

“ 도시엔 활력을, 지역엔 일자리를! ”



# 2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회

삼척시 정하동 100 (정라지구)

2025. 9. 24.(수) ~ 9. 27.(토)

KOREA Urban Regional Innovation Industry EXPO 2025

---

## PREMIUM BOOTH CATALOGUE

☎ 02-785-5801

🖱 <http://kcriexpo.kr>



# CONTENTS

<b>부스 선택시 참고사항</b>	<b>1</b>
<b>2부스</b>	
2부스 블록 A	2
2부스 블록 B	4
2부스 목공	6
2부스 우드월 A	8
2부스 우드월 B	9
2부스 우드월 C	10
<b>3부스</b>	
3부스 블록 A	11
3부스 블록 B	13
<b>4부스</b>	
4부스 블록 A	15
4부스 블록 B	17
4부스 목공	19
<b>6부스</b>	
6부스 블록 A	21
6부스 블록 B	23
6부스 목공	25

## 8부스

8부스 블록 A	27
8부스 블록 B	29
8부스 블록 C	31
8부스 목공	32

## 10부스

10부스 블록 A	33
10부스 블록 B	35
10부스 블록 C	37
10부스 블록 D	38
10부스 목공 A	39
10부스 목공 B	40
10부스 목공 C	41
10부스 목공 D	42

## 12부스

12부스 블럭	43
---------	----

# 부스선택시 참고사항

## 시 파일 제출

- 참가업체는 부스의 간판 형태를 명확히 제안하지 않으면 참가신청서에 기입된 부스명이 기본 폰트로 기입됨
- 기본폰트가 아닌 C.I로 제작 희망시 간판, 인포데스크 로고간판 등 의 시파일과 기입 위치를 명확히 기재하여 제출해야함
- 부스 내 조명용 그래픽의 디자인 파일(인쇄용 PDF 또는 시파일)을 제출해야함.
- 제출처 : [uriexpo@naver.com](mailto:uriexpo@naver.com) (박람회 운영 사무국) [ckduswp@naver.com](mailto:ckduswp@naver.com) (부스제작업체)  
**2개 제출처 모두 제출**해야함.

예시 1)



CI 가로형

가로형 슬로건

CI 세로형


## 블럭부스 마감재 색상 선택

- 현재 프리미엄부스 안내서에 기입된 부스 색상은 모두 예시
- 하단 이미지의 색상내에서 블럭부스 마감재의 색상을 선택해야함
- 이 외의 색상 희망시에는 별도금액이 발생할 수 있음.
- **별도 색상 희망시 박람회 운영사무국 문의 필수**

블록 마감재 색상 기준		
1		HS 1102
2		HS 1303
3		HS 1401
4		HS 1503




## 2부스 블록 A 금액 : 11,400,000 / 부가세별도



## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	-	Ea	3
		220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 2000*750 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	조명용 그래픽 대형	3750 * 12500 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-





## 2부스 블록 B 금액 : 11,800,000 / 부가세별도




## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	암 hqi 매입등 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	-	Ea	2
		-		2
		220V	-	1
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 2000*500 mm 이내 인포 750*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ① 비 조명용 그래픽 대형 ②	5000*1500 (mm)	Ea	1
		2500*1500 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



2부스 목공 금액 : 14,900,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다


항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	1500*2500 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1







2부스 우드월 A 금액 : 10,100,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	5900*1500 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



2부스 우드월 B 금액 : 10,300,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	5900*1500 (mm) 1300*2850 (mm) 600*2850(mm)	Ea	1 1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



2부스 우드월 C 금액 : 10,100,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	5900*1500 (mm) 1300*1600 (mm)	Ea	1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1


3부스 블록 A 금액 : 14,800,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	9m x 3m	부스	3
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	-	Ea	5
		- 220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 ① 2000*750 mm 이내 간판 ② 1500*750 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	조명용 그래픽대형 ① 조명용 그래픽 대형 ②	3500*2000 (mm)	Ea	1
		2000*1500 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1





3부스 블록 B 금액 : 15,500,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	9m x 3m	부스	3
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트 (전기별도신청필수)	-	Ea	5
		- 220V		- 1
사인	커팅시트 (로고, 텍스트 등)	간판 ① 3000*750 mm 이내 간판 ② 1500*750 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	1 1 1
그래픽	조명용 그래픽 대형 ① 조명용 그래픽 대형 ②	3500*2000 (mm)	Ea	1
		3500*2000 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1








## 4부스 블록 A 금액 : 19,800,000 / 부가세별도



## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위 수량	
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 6m	부스	4
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	-	Ea	4
		220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 2000*500 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	조명용 그래픽 대형 ①	4750*1500 (mm)	Ea	1
	조명용 그래픽 중형 ①	2750*1500 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1






## 4부스 블록 B 금액 : 20,100,000 / 부가세별도



## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 6m	부스	4
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트 (전기별도신청필수)	-	Ea	2
		220V		1
사인	커팅시트 (로고, 텍스트 등)	간판 2000*500 mm 이내 인포 750*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	조명용 그래픽 대형 ① 조명용 그래픽 대형 ②	4500*2250 (mm)	Ea	1
		4500*2250 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1







4부스 목공 금액 : 24,700,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 6m	부스	4
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	1
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	1800*3000 (mm) 2500*3500 (mm)	Ea	1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1







## 6부스 블록 A 금액 : 27,200,000 / 부가세별도



## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다


항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	9m x 6m	부스	6
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트 (전기별도신청필수)	-	Ea	5
		-		-
		220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 3000*500 mm 이내 인포 750*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	조명용 그래픽대형 ① 조명용 그래픽 대형 ② 조명용 그래픽대형 ③ 조명용 그래픽 대형 ④	2250*1500 (mm)	Ea	1
		2500*1500 (mm)		1
		2250*1500 (mm)		1
		2500*1500 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1







6부스 블록 B 금액 : 25,600,000 / 부가세별도



- 참가업체명 ①, ②  
컷팅시트
- 조명용 그래픽 중형 ①, ②  
1500 X 2250 mm
- 조명용 그래픽 대형 ①  
4500 X 2250 mm


방염 Fytex  
기본색상 : 진회색

기본 비품 / 참가업체명 커팅시트  
안내데스크 세트 / 컷팅시트

기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	9m x 6m	부스	6
전기 및 조명	암 hqi	-	Ea	3
	형광등 (그래픽 조명용)	-		-
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		1
사인	컷팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 ① 3000*500 mm 이내 간판 ② 2000*500 mm 이내 인포 750*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	조명용 그래픽 중형 (양면) ①	1500*2250 (mm)	Ea	1
	조명용 그래픽 중형 (양면) ②	1500*2250 (mm)		1
	조명용 그래픽 대형 (양면) ①	4500*2250 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1






## 6부스 목공

금액 : 30,200,000 / 부가세별도

조명용 그래픽 대형 ①  
4300 X 2190 mm

참가업체명  
컷팅시트




방염 Fytex  
기본색상 : 진회색

기본 비품  
안내데스크 세트

## 기본 제공 내역서


\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	9m x 6m	부스	6
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	1
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	4300*2190 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1







## 8부스 블록 A 금액 : 39,200,000 / 부가세별도



## 기본 제공 내역서


\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	12m x 6m	부스	8
전기 및 조명	매입등	-	Ea	4
	암 hqi	-		1
	형광등 (그래픽 조명용)	220V		-
	콘센트 (전기별도신청필수)			1
사인	컷팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 ① 2250*750 mm 이내	식	1
		간판 ② 2000*500 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내		1
그래픽	비 조명용 그래픽 중형 ①	2250*2000 (mm)	Ea	2
	비 조명용 그래픽 중형 ②	2250*2000 (mm)		2
	비 조명용 그래픽 대형 ①	3750*2250 (mm)		1
	비 조명용 그래픽 대형 ②	3000*3000 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1








8부스 블록 B 금액 : 39,500,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다


항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	12m x 6m	부스	8
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트 (전기별도신청필수)	-	Ea	10
		- 220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 2500*500 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	1 1
그래픽	비 조명용 그래픽 중형 ①	2250*1500 (mm)	Ea	1
	비 조명용 그래픽 중형 ②	2250*1500 (mm)		1
	비 조명용 그래픽 중형 ③	2250*1500 (mm)		1
	비 조명용 그래픽 중형 ④	2250*1500 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1







8부스 블록 C 금액 : 39,200,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서


\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	12m x 6m	부스	8
전기 및 조명	암 hqi	-	Ea	16
	형광등 (그래픽 조명용)	-		84
	매입등(B/L)	-		12
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		8
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ①	2700*1400 (mm)	Ea	-
	비 조명용 그래픽 중형 ②	1800*1400 (mm)		1
	비 조명용 그래픽 중형 ③	2700*1800 (mm)		3
	비 조명용 그래픽 중형 ④	1800*1800 (mm)		2
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



## 8부스 목공

금액 : 44,700,000 / 부가세별도




## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	12m x 6m	부스	8
전기 및 조명	암 hqi	-		8
	형광등 (그래픽 조명용)	-	Ea	-
	매입등(B/L) 콘센트 (전기별도신청필수)	220V		8 10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	2
그래픽	비조명용 그래픽 대형	4600*3400 (mm)	Ea	1
		5800*2000 (mm)		4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1




## 10부스 블록 A 금액 : 77,700,000 / 부가세별도



### 기본 제공 내역서


\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	15m x 6m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트 (전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	12 - 1
사인	컷팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 2500*500 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	6 1
그래픽	조명용 그래픽 중형 (양면)① 조명용 그래픽 중형 (양면)② 조명용 그래픽 중형 (양면)③	2500*1500 (mm) 2500*1500 (mm) 2500*1500 (mm)	Ea	1 1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1





10부스 블록 B 금액 : 79,700,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	15m x 6m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 콘센트 (전기별도신청필수)	-	Ea	12
		- 220V		- 1
사인	컷팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 3250*750 mm 이내 인포 1750*1000 mm 이내	식	1 1
그래픽	비 조명용 그래픽 중형 ①~⑥ 비 조명용 그래픽 대형 ① 액자형 출력물 중형 ①~③	750*1500 (mm)	Ea	6
		2250*2250 (mm)		1
		1200*1800 (mm)		3
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1





## 10부스 블록 C 금액 : 77,700,000 / 부가세별도




### 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	15m x 6m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	-	Ea	16
	형광등 (그래픽 조명용)	-		56
	매입등 (B/L)	-		12
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	조명용 그래픽 대형 ①	2700*1400 (mm)	Ea	6
	조명용 그래픽 중형 ②	1800*1400 (mm)		1
	조명용 그래픽 중형 ③	2700*1800 (mm)		2
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1

10부스 블록 D 금액 : 79,700,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	15m x 6m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	-	Ea	2
	형광등 (그래픽 조명용)	-		72
	매입등 (B/L)	-		8
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 2500*500 mm 이내 인포 1500*750 mm 이내	식	1
그래픽	조명용 그래픽 대형 ①	2700*2150 (mm)	Ea	1
	조명용 그래픽 중형 ②	2700*1400 (mm)		1
	조명용 그래픽 소형 ③	1800*1500 (mm)		2
	조명용 그래픽 소형 ④	1800*1400 (mm)		4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1





10부스 목공 A 금액 : 86,500,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 15m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	150W		8
	형광등 (그래픽 조명용)	40W	Ea	-
	매입동(B/L)	60W		8
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ①	4600*3400 (mm)	Ea	2
	비 조명용 그래픽 대형 ②	5800*2000 (mm)		4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



# 10부스 목공 B 금액 : 85,700,000 / 부가세별도




## 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 15m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	150W	Ea	8
	형광등 (그래픽 조명용)	40W		-
	매입등(B/L)	60W		8
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ①	5800*2000 (mm)	Ea	1
	비 조명용 그래픽 중형 ②	2000*2300 (mm)		4
	비 조명용 그래픽 중형 ③	1200*1800 (mm)		2
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



10부스 목공 C 금액 : 84,700,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 15m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	150W	Ea	11
	형광등 (그래픽 조명용)	40W		-
	매입등(B/L)	60W		-
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ①	3800*1500 (mm)	Ea	3
	비 조명용 그래픽 중형 ②	2000*1500 (mm)		1
	비 조명용 그래픽 중형 ③	1200*1200 (mm)		6
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



10부스 목공 D 금액 : 95,500,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	9m x 12m	부스	12
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 매입동(B/L) 콘센트 (전기별도신청필수)	150W 40W 60W 220V	Ea	15 - - 10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	별도 문의	별도 문의	Ea	별도 문의
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



### 기본 제공 내역서

\*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 블록 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	12m x 9m	부스	12
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 매입등(B/L) 콘센트 (전기별도신청필수)	- - - 220V	Ea	24 92 8 6
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)	간판 3000*500 mm 이내	식	1
그래픽	조명용 그래픽 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 조명용 그래픽 소형 ①	2700*1400 (mm) 1200*1800 (mm)	Ea	12 2
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



**PREMIUM  
BOOTH  
CATALOGUE**

☎ **02-785-5801**

🖱 **<http://kcriexpo.kr>**