

“지역에 **살**을, 도시에 **숨**을”



2026 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회

충청북도 청주 오스코

2025.9.29.(화) ~ 10.2.(금)

KOREA Urban Regional Innovation Industry EXPO 2026

PREMIUM BOOTH CATALOGUE

☎ 02-785-5801

🖱 <http://kcriexpo.kr>



C O N T E N T S

부스 선택시 참고사항

1

2부스

2부스 블록 A

2

2부스 블록 B

4

2부스 목공

6

2부스 우드월 A

8

2부스 우드월 B

9

2부스 우드월 C

10

3부스

3부스 블록 A

11

3부스 블록 B

13

4부스

4부스 블록 A

15

4부스 블록 B

17

4부스 목공

19

6부스

6부스 블록 A

21

6부스 블록 B

23

6부스 목공

25

8부스

8부스 블록 A

27

8부스 블록 B

29

8부스 블록 C

31

8부스 목공

33

10부스

10부스 블록 A

34

10부스 블록 B

36

10부스 블록 C

38

10부스 목공 A

40

10부스 목공 B

41

10부스 목공 C

42

10부스 목공 D

43



부스선택시 참고사항

AI 파일 제출

- 참가업체는 부스의 간판 형태를 명확히 제안하지 않으면 참가신청서에 기입된 부스명이 기본 폰트로 기입됨
- 기본폰트가 아닌 C.I로 제작 희망시 간판, 인포데스크 로고간판 등 의 AI파일과 기입 위치를 명확히 기재하여 제출해야함
- 부스 내 조명용 그래픽의 디자인 파일(인쇄용 PDF 또는 AI파일)을 제출해야함.
- 제출처 : uriexpo@naver.com (박람회 운영 사무국)
- 제출내용 :
 - 부스형태 및 참가업체명 (예시:2부스블럭, 도시재생산업진흥협회)
 - 간판명(CI 희망시 위치별 CI 표기하여 공유)
 - 내부 홍보 그래픽 패널 디자인 파일 (AI파일)
- 문의처 : 박람회 사무국 02-785-5801 / 최민수 협회장 010-4034-4446



CI 가로형

가로형 슬로건


CI 세로형

블럭부스 마감재 색상 선택

- 현재 프리미엄부스 안내서에 기입된 부스 색상은 모두 예시
- 하단 이미지의 색상내에서 블럭부스 마감재의 색상을 선택해야함
- 이 외의 색상 희망시에는 별도금액이 발생할 수 있음.
- 별도 색상 희망시 박람회 운영사무국 문의 필수**

블록 마감재 색상 기준

1		HS-1101
2		HS-1304
3		HS-1302
4		HS-1401
5		HS-1504
6		HS-1507
7		HS-1800



기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	6m x3m	부스	2
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	—	Ea	3
		220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 2500*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽	1800*1800 (mm)	Ea	1
	2번 그래픽	1800*1800 (mm)		1
	3번 그래픽	1800*1800 (mm)		1
	4번 그래픽	2450*1800 (mm)		1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		—






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	6m x3m	부스	2
전기및조명	암hqi	-	Ea	3
	형광등(그래픽조명용)	-		-
	콘센트(전기별도신청필수)	220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 2500*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽	1800*1800 (mm)	Ea	1
	2번 그래픽	1800*1800 (mm)		1
	3번 그래픽	1800*1800 (mm)		1
	-	-		-
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-



2부스 목공 금액 : 14,900,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서


*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	1500*2500 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1





2부스 우드월 A 금액 : 11,100,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	암스팟 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	8 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	5900*1500 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



2부스 우드월 B 금액 : 11,300,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	암스팟 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	8 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	5900*1500 (mm) 1320*2360 (mm)	Ea	1 1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1




2부스 우드월 C 금액 : 11,100,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기 및 조명	암스팟 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	8 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	-
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	5900*1500 (mm) 1320*1620 (mm)	Ea	1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1




기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	9m x3m	부스	3
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	4 - 1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3500*700 mm 이내 인포 1800*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 4번 그래픽	2450*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 2450*1800 (mm)	Ea	1 1 1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	9m x3m	부스	3
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	6 - 1
사인	커팅시트(로고,텍스트등)	간판 3500*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 4번 그래픽 5번 그래픽	2450*1800 (mm) 2450*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 2450*1800 (mm)	Ea	1 1 1 1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-







기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	6m x6m	부스	4
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	6 - 1
사인	컷팅시트(로고,텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 4번 그래픽	1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm)	Ea	1 1 1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-





기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	6m x6m	부스	4
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	3 - 1
사인	커팅시트(로고,텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 4번 그래픽	1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 900*1800 (mm)	Ea	1 1 1 4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-






4부스 목공 금액 : 26,700,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	6m x 6m	부스	4
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	1
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	1800*3000 (mm) 2500*3500 (mm)	Ea	1 1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	9m x6m	부스	6
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	6 - 1
사인	컷팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 -	2700*1800 (mm) 2700*1800 (mm) 2700*1800 (mm) -	Ea	2 2 2 -
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	6m x9m	부스	6
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	3 - 1
사인	커팅시트(로고,텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 -	2700*1800 (mm) 2700*1800 (mm) 3600*1800 (mm) -	Ea	2 2 1 -
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-



6부스 목공 금액 : 32,200,000 / 부가세별도


조명용 그래픽 대형 ①
4300 X 2190 mm
참가업체명
컷팅시트


방염 Fytex
기본색상 : 진회
색
기본 비품
안내데스크 세트

기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	목공공사 & 철거공사 바닥마감공사	9m x 6m	부스	6
전기 및 조명	부스 형태마다 변경될 수 있음 콘센트 (전기별도신청필수)	- 220V	Ea	- 1
사인	부스 형태마다 변경될 수 있음	-	식	1
그래픽	부스 형태마다 변경될 수 있음	4300*2190 (mm)	Ea	1
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	6m x12m	부스	8
전기및조명	암hqj 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	6 - 1
사인	커팅시트(로고,텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 -	1800*1800 (mm) 1800*1800 (mm) 3600*1800 (mm) -	Ea	2 2 1 -
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	12m x6m	부스	8
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	3 - 1
사인	컷팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 4번 그래픽	3600*1800 (mm) 2700*1800 (mm) 3600*1800 (mm) 900*1800 (mm)	Ea	1 1 1 4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-







기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	12m x6m	부스	8
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	-	Ea	3
		-		-
		220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽	3600*1800 (mm)	Ea	1
	2번 그래픽	2700*1800 (mm)		1
	3번 그래픽	3600*1800 (mm)		1
	4번 그래픽	900*1800 (mm)		4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-




8부스 목공 금액 : 47,700,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다


항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	12m x 6m	부스	8
전기 및 조명	암 hqi	-	-	8
	형광등 (그래픽 조명용)	-	Ea	-
	매입등(B/L)	-	-	8
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V	-	10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	2
그래픽	비조명용 그래픽 대형	4600*3400 (mm)	Ea	1
		5800*2000 (mm)		4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	15m x6m	부스	10
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	—	Ea	6
		—		—
		220V		1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽	2700*1800 (mm)	Ea	2
	2번 그래픽	2700*1800 (mm)		2
	3번 그래픽	2700*1800 (mm)		2
	4번 그래픽	900*1800 (mm)		4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		—





기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	15m x6m	부스	10
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	10 - 1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 - -	2700*1800 (mm) 2700*1800 (mm) - -	Ea	2 1 - -
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-






기본 제공 내역서

*부스배치에따라형태및 그래픽 수가변경될수있습니다.

항 목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식블록시스템공사 바닥마감 & 철거공사	15m x6m	부스	10
전기및조명	암hqi 형광등(그래픽조명용) 콘센트(전기별도신청필수)	- - 220V	Ea	10 - 1
사인	커팅시트(로고, 텍스트등)	간판 3000*700 mm 이내 인포 900*500 mm 이내	식	1 1
그래픽 (조명용 그래픽)	1번 그래픽 2번 그래픽 3번 그래픽 -	2700*1800 (mm) 2700*1800 (mm) 1800*1800 (mm) -	Ea	6 2 1 -
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		-





10부스 목공 A 금액 : 89,500,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 15m	부스	10
전기 및 조명	압 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 매입등(B/L) 콘센트 (전기별도신청필수)	150W 40W 60W 220V	Ea	8 - 8 10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ① 비 조명용 그래픽 대형 ②	4600*3400 (mm) 5800*2000 (mm)	Ea	2 4
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



10부스 목공 B 금액 : 88,700,000 / 부가세별도




기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 15m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	150W	Ea	8
	형광등 (그래픽 조명용)	40W		-
	매입등(B/L)	60W		8
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ①	5800*2000 (mm)	Ea	1
	비 조명용 그래픽 중형 ②	2000*2300 (mm)		4
	비 조명용 그래픽 중형 ③	1200*1800 (mm)		2
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



10부스 목공 C 금액 : 87,700,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	6m x 15m	부스	10
전기 및 조명	암 hqi	150W	Ea	11
	형광등 (그래픽 조명용)	40W		-
	매입등(B/L)	60W		-
	콘센트 (전기별도신청필수)	220V		10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	비 조명용 그래픽 대형 ①	3800*1500 (mm)	Ea	3
	비 조명용 그래픽 중형 ②	2000*1500 (mm)		1
	비 조명용 그래픽 중형 ③	1200*1200 (mm)		6
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



10부스 목공 D 금액 : 98,500,000 / 부가세별도



기본 제공 내역서

*부스배치에 따라 형태 및 그래픽 수가 변경 될 수 있습니다

항목	품명	규격	단위	수량
구조물	조립식 목공 시스템 공사 바닥마감 & 철거공사	9m x 12m	부스	12
전기 및 조명	암 hqi 형광등 (그래픽 조명용) 매입등(B/L) 콘센트 (전기별도신청필수)	150W 40W 60W 220V	Ea	15 - - 10
사인	커팅시트(로고, 텍스트 등)		식	1
그래픽	별도 문의	별도 문의	Ea	별도 문의
비품	안내데스크	안내데스크 외 비품 별도		1



PREMIUM BOOTH CATALOGUE

☎ 02-785-5801

🖱 <http://kcriexpo.kr>